


Série de coulisses sous plan CGS

Coulisse avec mécanisme de fermeture avec amortisseur a 6 ajustements pour armoires à cadre frontal



Caractéristiques

Longueur: 9" - 21" (229 mm - 533 mm)
Course: Extension complète
Montage: Sous plan
Charge dynamique: 35 kg / 75 lb par paire
Charge statique: 45 kg / 100 lb
(Max) déconnexion: Déconnexion du levier
Finition: Plaqué zinc
Matériau: Acier laminé à froid.



Caractéristiques

- Réglages rapides et faciles haut/bas, gauche/droite et avant/arrière
- Plage de réglage : 0 à 3 mm de hauteur, 0 à 2,5 mm de profondeur, + 1,5 mm de côté
- Le système silencieux garantit un fonctionnement fluide et sans bruit de la fermeture avec amortisseur
- Schéma de perçage standard de l'industrie basé sur un système de 32 mm
- Assemblage et retrait sans outil
- Garantie limitée sur la durée de vie

Applications

- Armoires de cuisine et de salle de bain
- Agencements de magasin
- Menuiserie architecturale
- Mobilier de bureau
- Chariots et supports de rangement pour matériel médical
- Chariots et supports de rangement
- Logements préfabriqués

Coulisse à extension complète






Coulisse avec mécanisme de fermeture avec amortisseur pour armoires à cadre frontal

Commande

Article	Description	Longueur nominale (NL)	Longueur du tiroir intérieur
280-1066	(9") 75 lb.	229 mm	285 mm
280-1065	(12") 75 lb.	305 mm	342 mm
280-1064	(15") 75 lb.	380 mm	418 mm
280-1063	(18") 75 lb.	457 mm	494 mm
280-1062	(21") 75 lb.	533 mm	570 mm


Spécifications dimensionnelles

Positions des vis




Dimensions du tiroir

Tiroir standard



Tiroir intérieur



Longueur du tiroir	distance entre les trous		Longueur	Longueur du tiroir	Profondeur du meuble à l'intérieur	Profondeur intérieure du meuble
	A	B				
229	128					
305	224					
381	224	96	9"	229	285	300
457	224	192	12"	305	342	367
533	224	256	15"	381	418	443
			18"	457	494	519
			21"	533	570	595

Vis à tête fraisée	Vis euro	Vis à tête cylindrique

Dimensions d'assemblage longueur	229	305	381	457	533
Longueur du tiroir	229	305	381	457	533



5775 McLaughlin Rd, Mississauga, Ontario L5R 3P7
TF: 1.866.200.0564 | T: 905.625.0564

inquiries@comtradsourcing.com | www.comtradsourcing.com

Coulisse à extension complète



Coulisse avec mécanisme de fermeture avec amortisseur pour armoires à cadre frontal

Coulisse à extension complète avec mécanisme de fermeture avec amortisseur pour armoires sans cadre

Coulisse à extension complète avec mécanisme PushtoOpen pour armoires sans cadre


Article	Description
250mm	280-212
300mm	280-213
350mm	280-214
400mm	280-215
450mm	280-216
500mm	280-217
550mm	280-218

Article	Description
250mm	280-232
300mm	280-233
350mm	280-234
400mm	280-235
450mm	280-236
500mm	280-237
550mm*	280-23


*Commande spéciale

Spécifications

Dimensions du tiroir



Tiroir standard



Fixations avant




Jeu de fixation avant à vissé

Fixation avant adjustable en 2 directions 280-1068

Fixation avant adjustable en 6 directions 280-1067

Tiroir intérieur



5775 McLaughlin Rd, Mississauga, Ontario L5R 3P7
TF: 1.866.200.0564 | T: 905.625.0564

inquiries@comtradsourcing.com | www.comtradsourcing.com